

人気のPC雲台がデザインと性能が新たにリニューアルされました

この度、カナリアのリモコン雲台シリーズの“PC雲台”がデザインと性能をリニューアルし、更に安定した動作でご利用頂けるようになりました。

汎用性の高い小型雲台にポテンショを内蔵していますので、RS232CまたはUSBで“制御ユニット”と接続すれば、お持ちのパソコンから雲台とカメラをデジタルで制御可能です。

ビデオカメラだけでなく、計測器や検査器を搭載することができますので、研究目的としても幅広くご利用いただけます。

特徴


- ポテンショメーター内蔵でパソコンからのパン・チルト制御可能
- 少数第1位までの値で角度を検出可能
- パン・チルトともに最高速度 40° /sec で動作させることが可能
- 耐荷重 2kg まで対応、多くの民生用ビデオカメラの搭載が可能

製品写真

- PC雲台



システム図



仕様

製品名	PC 雲台
動作範囲	パン ±180°、チルト ±60°
動作速度	パン・チルト 27° /sec / パン・チルト 40° /sec
ポテンショ	10KΩ (パン、チルト共) 直線性 ±3%程度
命令コード	パン/チルト位置指定 (角度：整数 3 桁) パン右回転・パン左回転 チルト右回転・チルト左回転 回転停止・位置データ送信要求・位置データ停止
耐荷重	2 kg
動作温度	0~60°C
電源	PC 制御ユニットより供給
外形寸法	115mm W × 169mm H × 142mm D ※突起物を除く
質量	約 1.2kg

【連絡先】

カナリア株式会社 Tel. 078-453-5488 Fax078-453-5490

<http://www.canaria-net.co.jp> info@canaria-net.co.jp

658-0011 兵庫県神戸市東灘区森南町 2-8-2